

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-00-07/326

г. Санкт-Петербург

«05» февраля 2016 г.

12 ч. 00 мин.

(время начала составления акта)

Управление Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу
(Место составления акта)

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу А.Г. Нефедовой № 78-00-07/326 от 29 декабря 2015 года и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»

должностными лицами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и территориального отдела в Невском и Красногвардейском районах и.о. начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Решетниковой Светланой Леонидовной, главным специалистом-экспертом Козьминой Мариной Витальевной, ведущим специалистом-экспертом Филипповой Любовью Александровной; в т.ч. представителями экспертных организаций:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № свидетельства об аккредитации: РОСС RU.0001.410264, дата выдачи: 02.06.2014г. наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство: Федеральная служба по аккредитации в составе:

от филиала № 3 в Невском и Красногвардейском районах:

врачами по общей гигиене Аносовым Денисом Викторовичем, Сазоновой Марией Владимировной
(должность, фамилия, имя отчество полностью)


проведена плановая / внеплановая
 выездная / документарная


проверка за соблюдением требований законодательства

в сфере защиты прав потребителей,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

технического регулирования


Подпись проверяющего

 Васильев НМ
подпись уполномоченного представителя ю/л

Продолжительность проверки: дата начала: с 13-00 ч. «11» января 2016 г. дата окончания 12-00 ч. «05» февраля 2016 г.


Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:

| Дата начала | время | Дата окончания | время |
|-------------|-------|----------------|-------|
| | | | |
| | | | |

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
(место составления акта)

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Невский машиностроительный техникум»
(с указанием организационно-правовой формы)


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л

Место проведения проверки: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119

(полный фактический адрес)

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119

ИНН 7811034620 КПП 781101001 ОГРН 1027806073811

р/с 40601810200003000000 БИК 044030001 ОКПО 00211777

л/с 0821018 в комитете финансов СПб

Северо-Западное ГУ БАНКА РОССИИ по г. СПб

Руководитель: Платонов Евгений Владимирович – директор СПб ГБОУ СПО «Невский машиностроительный техникум» (ФИО, должность)

Представители проверяемого предприятия (по фактическим адресам), в присутствии которых проведено мероприятие по контролю:

директор ГБОУ Платонов Евгений Владимирович, зам. директора по АХД Васильев Николай Михайлович (ФИО, должность)


С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки) директор СПб ГБОУ СПО «Невский машиностроительный техникум» Платонов Евгений Владимирович (Ф.И.О. (в случае, если имеется))

подпись ознакомленного лица




Дата ознакомления с распоряжением: 29 декабря 2015 г.

Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП



В ходе проведения проверки установлено:

Общие сведения.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Невский машиностроительный техникум», осуществляет образовательную деятельность на основании Устава утвержденного распоряжением Комитета по управлению городским имуществом № 689-РЗ от 10.04.12г.; согласован с Комитетом по науке и высшей школе 16.03.12г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №0373 от 12.03.13г., срок действия – бессрочно.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 08.07.1993г.

Свидетельство о государственной регистрации права на здание 78-АГ 908855 от 02.02.2009г.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 02.02.2009г. 78-АГ 908856.

Санитарно-эпидемиологическое заключение для лицензирования образовательной деятельности учреждения №78.15.01.000.М.000006.01.09 от 12.01.09г.

Режим работы учреждения с 09.00 до 20.00, суббота и воскресенье-выходной.


На вывеске при входе в учреждение отражена информация о режиме работы и наименовании учреждения. На информационной вывеске организации не доведена до сведения потребителей информация о месте нахождения организации, что является нарушением ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1. Об оказываемых образовательных услугах информация указана на информационном стенде в холле.

Санитарно-гигиеническая характеристика учреждения.

1. Санитарно-гигиеническая характеристика территории:

СПб ГБОУ СПО «Невский машиностроительный техникум» имеет собственную территорию S= 7953м². Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие.

Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП



На территории участка выделены следующие зоны: зона отдыха, хозяйственная, площадка для обучения вождению.

Вывоз бытовых отходов осуществляется на основании договора №59803-16 от 11.01.2016г. с АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», Люботинский пр., д. 7.

Для сбора бытового мусора оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием в 50 м от здания, на которой установлено «Пухто».

Проведение профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции осуществляется по договору № 1561 от 22.12.2015г. с ООО «Городская Дезинфекционная Станция», Финский пер., д. 4. Кратность проведения дез. мероприятий – ежемесячно. Следов пребывания грызунов не обнаружено.

2. Санитарно-гигиеническая характеристика здания:

СПб ГБОУ СПО «Невский машиностроительный техникум» расположено в отдельно стоящем 4-х этажном здании, построенном по типовому проекту в 1969 году. Реконструкция, капитальный ремонт не проводились. Состояние подвала, кровли удовлетворительное. В 2015 году по улучшению материально-технической базы проведено полное остекление окон, выборочный ремонт классов, ремонт библиотеки.

В холле первого этажа при входе в здание оборудован гардероб для учащихся, оснащенный вешалками для одежды.

На каждом этаже имеются по 2 санитарных узла для обучающихся и 1 служебный для персонала. Количество санитарных приборов в каждом санузле – 2 умывальника, 4 унитаза, оборудованных кабинками с дверями. Туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами обеспечены. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован, хранится упорядочено вместе с дез. средствами в специально отведенном помещении - складе на втором этаже здания.

Санитарно-гигиеническое состояние инженерных коммуникаций:

Здание оборудовано централизованными системами водоснабжения, канализации и отопления. Подводкой холодного водоснабжения обеспечены все раковины. Источники горячего водоснабжения – электрические водонагреватели, установленные в душевых при спортивном зале, медицинском блоке, буфете. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском районах №78.01.03.Ф-07.016М.196/1 от 01.02.2016г. качество воды централизованной системы питьевого водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

3. Оценка организации учебного процесса.


Количество учащихся - 692 человека. Обучение организовано по очной и очно-заочной форме. Подготовка по следующим специальностям: технология машиностроения; автомобилестроение; тракторостроение; экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); право и организация социального обеспечения; операционная деятельность в логистике. Проводится обучение на базе 9-11-х классов.


Режим работы техникума: продолжительность учебной недели 5 дней. Начало занятий в 9.00ч., продолжительность урока 45 мин, продолжительность перемен по 10 мин и две переменные по 20 минут после 2-го и 4-го уроков.

Практика производится на предприятиях района: - ЗАО «ГОЗ Обуховский завод», ЗАО «Звезда», ОАО «Пролетарский завод», ЗАО «НПФ «Петротех»- системы современного крепежа.

4. Санитарно-гигиеническая характеристика помещений и оборудования.

Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. Оборудовано 30 учебных помещений, включая 3 кабинета информатики, физкультурный зал, 2 мастерские (участок станков с ЧПУ; учебно-производственная мастерская слесарная, механическая), библиотека.


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Проветривание помещений осуществляется в соответствии с графиком через фрамуги. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском районах №78.01.03.Ф-07.016М.196 от 01.02.2016г. параметры микроклимата в учебных помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Режим влажной уборки в учебных помещениях соблюдается в соответствии с графиком.

Все помещения имеют естественное левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тюлевыми занавесями и солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения (люминесцентные лампы ЛБ-40, ЛБ-80). Классные доски оборудованы софитами.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском районах №78.01.03.Ф-07.016М.196 от 01.02.2016г **фактические уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах № 202 и 406 не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».**

Хранение ламп осуществляется в подвальном помещении на стеллажах в коробках. Вывоз отработанных ламп осуществляет Унитарное Предприятие «ЭКОСТРОЙ» по договору.

Санитарно-гигиеническая характеристика мастерских

В учреждении оборудовано две мастерские:

- участок станков с ЧПУ оборудован двумя учебными станками с защитными экранами для токарных и фрезерных работ, двумя компьютерными симуляторами для написания программы ЧПУ по изготовлению детали исходя из индивидуального задания;
- учебно-производственная мастерская слесарная, механическая для проведения теоретических занятий.

Оценка условий проведения уроков информатики

Для проведения обучения по компьютерной подготовке оборудовано три кабинета информатики, расположенные на 1 и 2 этажах:

- Кабинет № 110, площадь 60 м², высота 3,0 м.

Установлены ЖК-мониторы, количество ВДТ в кабинете – 12 для обучающихся и 1 для преподавателя, площадь на 1 рабочее место 4,6 м².


Отделка помещения: стены – водоэмульсионная краска, пол – линолеумное покрытие с антистатическим эффектом.


Помещение обеспечено естественным освещением. На окнах оборудованы солнцезащитные устройства типа жалюзи. Направление светового потока по отношению к рабочему месту обучающихся: спереди - 5 рабочих места, справа – 5 рабочих места, сзади – 2 рабочих места.

Искусственное освещение общее, представлено люминесцентными лампами, перегоревших ламп нет, освещение классной доски имеется. **Рабочие места не оборудованы специальными компьютерными столами. Для работы с ПЭВМ используются стулья, не регулируемые по высоте, конструкция которых не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы, что является нарушением п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы».**

За одним рабочим местом занимается один ученик. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. В помещении установлены парты для теоретических занятий. При кабинете оборудована серверная площадью 15 м.кв. и лаборантская площадью 12 м.кв.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском районах №78.01.03.Ф-07.016М.196/3


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

от 01.02.2016г. уровни шума на рабочем месте преподавателя в кабинете № 110 соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском районах №78.01.03.Ф-07.016М.196/4 от 01.02.2016г. качество воздуха в кабинете № 110 соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

- **Кабинет № 202**, площадь 60 м², высота 3,0 м.

Установлены ЖК-мониторы, количество ВДТ в кабинете – 12 для обучающихся и 1 для преподавателя, площадь на 1 рабочее место 4,6 м².

Отделка помещения: стены – водоэмульсионная краска, пол – линолеумное покрытие с антистатическим эффектом.

Помещение обеспечено естественным освещением. На окнах оборудованы солнцезащитные устройства типа жалюзи. Искусственное освещение общее, представлено люминесцентными лампами, перегоревших ламп нет, освещение классной доски имеется. Рабочие места оборудованы специальными компьютерными столами. **Для работы с ПЭВМ используются рабочие стулья, не регулируемые по высоте, конструкция которых не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы, что является нарушением п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы».**

За одним рабочим местом занимается один ученик. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. В помещении установлены парты для теоретических занятий. Имеется лаборантская площадью 15 м.кв.

- **Кабинет № 204**, площадь 60 м², высота 3,0 м.

Установлены ЖК-мониторы, интерактивная доска, количество ВДТ в кабинете – 12 для обучающихся и 1 для преподавателя, площадь на 1 рабочее место 4,6 м².

Отделка помещения: стены – водоэмульсионная краска, пол – линолеумное покрытие с антистатическим эффектом.


Помещение обеспечено естественным освещением. На окнах оборудованы солнцезащитные устройства типа жалюзи. Искусственное освещение общее, представлено люминесцентными лампами, перегоревших ламп нет, освещение классной доски имеется. **Рабочие места не оборудованы специальными компьютерными столами. Для работы с ПЭВМ используются стулья, не регулируемые по высоте, конструкция которых не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы, что является нарушением п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы».**


За одним рабочим местом занимается один ученик. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. Так же в помещении установлены парты для теоретических занятий.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском районах №78.01.03.Ф-07.016М.196/2 от 01.02.2016г. параметры неионизирующих ЭМИ соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Оценка условий проведения занятий по физкультуре

При физкультурном зале предусмотрена снарядная, комната инструкторов, отдельные раздевалки для мальчиков и для девочек, обеспеченные санитарными узлами на 1 унитаз и 1 раковину, душевыми на 2 рожка в каждом.


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Организация уроков физкультуры: количество уроков физкультуры в неделю – по 3 урока, одновременно в 2 классах не проводятся, место проведения занятий – физкультурный зал.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78.01.11.17-36 от 22.01.2016г. среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещения спортивного зала соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

Санитарно-гигиеническая характеристика медицинского обслуживания

Для оказания медицинских услуг в учреждении оборудован медицинский блок, расположенный на первом этаже, имеющий отдельный вход из коридора. В своем составе имеет набор помещений:

- кабинет врача и медицинской сестры общей площадью 18 м², в котором оказывается первичная консультация врача, хранение медицинской документации. Оборудован двумя письменными столами, стульями, шкафом для медицинской документации, шкафом для хранения одежды медицинского персонала, кушеткой, столом-стеллажом с медикаментами, аппаратом Рота, раковиной с подводкой холодной и горячей воды, бытовым холодильником;
- процедурный кабинет площадью 18 м². Оборудован кушеткой, медицинским шкафом, письменным столом, стулом, процедурным столиком, двумя стеллажами с медикаментами; в наличии одноразовые полотенца, 2 педальных ведра для медицинских отходов и бытового мусора; **отсутствует умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды, помещения медицинского блока требуют проведения ремонта (поверхность стен не гладкая, с дефектами, не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. п.4.2, 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;**

Общее санитарное содержание помещений удовлетворительное, уборка проводится регулярно, уборочный инвентарь промаркирован.

Медицинское обеспечение осуществляет СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №73». Работают фельдшер (ежедневно).

Вакцинация не проводится. Туберкулинодиагностика проводится в полном объеме. Медицинская документация ведется в полном объеме, без замечаний. Сан. просвет работа в учреждении проводится.

Санитарно-гигиеническая характеристика организации питания

Для обучающихся организовано горячее питание на базе буфета за наличный и безналичный расчёт. Организатором питания является юридическое лицо ЗАО «ФИРМА ФЛОРИДАН», ул. Пионерская, д. 22, ПУ-70 по договору № 1 от 22.01.14г. по утверждённому 12-и дневному меню. Количество питающихся по абонементам 150 человек (только обеды).

При обеденном зале установлено 3 умывальных раковины, э/полотенце, электроводонагреватель. Имеется жидкое мыло, держатели для бумажных полотенец.

В производственном помещении пищеблока установлен электроводонагреватель. **Помещения буфета (обеденный зал, производственное помещение) требуют проведения ремонта – на стенах следы протечек, полы с дефектами, что является нарушением п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».**

Питьевой режим обеспечивается кулером с питьевой водой, принадлежащим организатору питания; имеются одноразовыми стаканчиками.

Санитарно-гигиенические требования к персоналу

Общая численность работников 81 человек. Предъявлен заключительный акт № 53/15


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

от 07.05.15г. по результатам периодического медицинского осмотра работников специалистами ООО «САНАВИТА», пр. Науки, д. 8 к.2.

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки с данными профилактических медицинских осмотров.

Платные образовательные услуги

Платные образовательные услуги оказываются на основании Положения о порядке оказания платных образовательных услуг № 22 от 08.06.15г. по договорам, заключённым с родителями (законными представителями). При рассмотрении типового договора и договоров № 3/4415 и 7/4415 от 01.09.15г. с Белобородовой Ольгой Сергеевной и Кабириным Каримом Мачитловичем условий, ущемляющих права потребителей не выявлено. В договорах содержатся следующие сведения: наименование учреждения, № лицензии; ФИО руководителя; предмет договора; обязанности исполнителя и заказчика; права исполнителя и заказчика; сроки оказания услуги, стоимость и порядок оплаты; основания изменения и расторжения договора (по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных Законом); ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; срок действия договора и другие условия; направленность и сроки освоения программы; полная стоимость услуги; подписи сторон «исполнитель» и «заказчик». Оформлено приложение к договору в установленном порядке.

Выявленные нарушения:


- на информационной вывеске организации не доведена до сведения потребителей информация о месте нахождения организации, что является нарушением ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей»;
- в компьютерных классах № 110, 202, 204 рабочие места не оборудованы специальными компьютерными столами; для работы с ПЭВМ используются стулья, не регулируемые по высоте, конструкция которых не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы, что является нарушением п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы»;
- в процедурном кабинете отсутствует умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды, помещения медицинского блока требуют проведения ремонта (поверхность стен не гладкая, с дефектами, не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами), что является нарушением п. п.4.2, 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- помещения буфета (обеденный зал, производственное помещение) требуют проведения ремонта – на стенах следы протечек, полы с дефектами, что является нарушением п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- фактические уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах № 202 и 406 не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Мероприятия по контролю проводились в моем присутствии -

Зам. дир по АХД Васильев НМ
(должность, ФИО, подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена/ не внесена


(заполняется при проведении выездной проверки)


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются копии экспертных заключений филиала Федерального бюджетного государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Невском и Красногвардейском районах.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо и.о. начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Решетникова Светлана Леонидовна

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил представитель предприятия:

Зам. дир по АКД Васильев НМ
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


дата _____



(ПОДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись проверяющего)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для особых отметок


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП